

Retrouvez dans ce document l'ensemble des dimensions de nos escaliers Uno, Kino, Ludo, Modulo, Studio, Faubourg, Aria, Ouessant, City, Loft, Duplex, Jazz standards disponibles sur lapeyre.fr Pour plus d'informations, rendez-vous en magasins.

UNO, KINO, LUDO


	DROIT	QUART TOURNANT BAS
Dimensions en cm		
Hauteur	274	274
Reculement d'arrivée	242,4	255
Reculement de départ	-	76,7
Chevêtre mini L. x l.	220 x 81	255 x 81

MODULO

DIMENSIONS EN CM	QUART TOURNANT BAS	QUART TOURNANT HAUT	QUART TOURNANT INTERMEDIAIRE	DOUBLE QUART TOURNANT
Dimensions en cm	L. 76 x H. 315 maxi	L. 76 x H. 295 maxi	L. 76 x H. 315 maxi	L. 76 x H. 315 maxi
Nombre de marches	15	14	15	15

Solution modulaire

Adaptable en hauteur par simple recoupe.



R = Reculement = Encombrement au sol

STUDIO

	DROIT	QUART TOURNANT BAS
Dimensions en cm		
Hauteur	274	274
Reculement d'arrivée	239,5	260,7
Reculement de départ	-	80,9
Largeur de volée	76	76
Chevêtre mini L. x l.	219,8 x 81	260 x 81
Nombre de marches	13	13

FAUBOURG

DIMENSIONS EN CM	DROIT		QUART TOURNANT BAS NON DÉBORDANT		QUART TOURNANT BAS MARCHES DÉBORDANTES		QUART TOURNANT HAUT	
	274	286	274	286	274	286	274	286
Hauteur	274	286	274	286	274	286	274	286
Reculement d'arrivée	290		280	300	280		85	
Reculement intermédiaire	-	-	-	-	-		-	-
Reculement de départ	-	-	82		100,2		277,7	289,6
Largeur de volée	80		80		80		80	
Chevêtre mini. L x l	265 x 85	244 x 85	280 x 85	300 x 85	280 x 85		85 x 252	85 x 244
Nb marches	14	14	13	14	14	14	13	14

DIMENSIONS EN CM	QUART TOURNANT INTERMÉDIAIRE		DOUBLE QUART TOURNANT HAUT ET BAS		DOUBLE QUART TOURNANT INTERMÉDIAIRE	
	274	286	274	286	274	286
Hauteur	274	286	274	286	274	286
Reculement d'arrivée	177		84,9	84,9	180	
Reculement intermédiaire	-		306,9	306,9	180	
Reculement de départ	217		81,9		191	
Largeur de volée	80		80		88	
Chevêtre mini. L x l	177 x 190	177 x 170	85 x 307		180 x 180	
Nb marches	14	14	14	14	14	14

Pour plus de dimensions en standard à option ou en sur-mesure, rendez-vous en magasins.

ARIA

DIMENSIONS EN CM	DROIT		QUART TOURNANT BAS NON DÉBORDANT		QUART TOURNANT BAS MARCHES DÉBORDANTES		QUART TOURNANT HAUT	
	274	286	274	286	274	286	274	286
Hauteur	274	286	274	286	274	286	274	286
Reculement d'arrivée	290		280	300	280,1	279,7	85	85
Reculement intermédiaire	-	-	-	-	-	-	-	-
Reculement de départ	-	-	82		100,2		277,7	289,6
Largeur de volée	80		80		80		80	
Chevêtre mini. L x l	265 x 85	244 x 85	280 x 85	300 x 85	280 x 85		85 x 252	85 x 244
Nb marches	14	14	13	14	14	14	13	14

DIMENSIONS EN CM	QUART TOURNANT INTERMÉDIAIRE		DOUBLE QUART TOURNANT HAUT ET BAS		DOUBLE QUART TOURNANT INTERMÉDIAIRE	
	274	286	274	286	274	286
Hauteur	274	286	274	286	274	286
Reculement d'arrivée	177		84,9		180	
Reculement intermédiaire	-		306,9		180	
Reculement de départ	217		81,9		191	
Largeur de volée	80		80		88	
Chevêtre mini. L x l	177 x 190	177 x 170	85 x 307		180 x 180	
Nb marches	14	14	14	14	14	14

Pour plus de dimensions en standard à option ou en sur-mesure, rendez-vous en magasins.

OUESSANT

DIMENSIONS EN CM	DROIT		QUART TOURNANT BAS NON DÉBORDANT		QUART TOURNANT BAS MARCHES DÉBORDANTES		QUART TOURNANT HAUT	
Hauteur	274	286	274	286	274	286	274	286
Reculement d'arrivée	290		280	300	280,1	279,7	85	85
Reculement intermédiaire	-	-	-	-	-	-	-	-
Reculement de départ	-	-	82		100,2		277,7	289,6
Largeur de volée	80		80		80		80	
Chevêtre mini. L x l	265 x 85	244 x 85	280 x 85	300 x 85	280 x 85		85 x 252	85 x 244
Nb marches	14	14	13	14	14	14	13	14

DIMENSIONS EN CM	QUART TOURNANT INTERMÉDIAIRE		DOUBLE QUART TOURNANT HAUT ET BAS		DOUBLE QUART TOURNANT INTERMÉDIAIRE	
Hauteur	274	286	274	286	274	286
Reculement d'arrivée	177		84,9		180	
Reculement intermédiaire	-		306,9		180	
Reculement de départ	217		81,9		191	
Largeur de volée	80		80		88	
Chevêtre mini. L x l	177 x 190	177 x 170	85 x 307		180 x 180	
Nb marches	14	14	14	14	14	14

Pour plus de dimensions en standard à option ou en sur-mesure, rendez-vous en magasins.

CITY

DIMENSIONS EN CM	DROIT		QUART TOURNANT BAS		QUART TOURNANT HAUT	
Hauteur	274	286	274	286	274	286
Reculement d'arrivée	264	260	278	280	83	83
Reculement intermédiaire	-	-	-	-	-	-
Reculement de départ	-	-	80		300	310
Largeur de volée	80		80		80	
Chevêtre mini. L x l	243 x 85	243 x 85	280 x 85	280 x 85	85 x 279	85 x 270
Nb marches	13	14	13	14	13	14

DIMENSIONS EN CM	QUART TOURNANT INTERMÉDIAIRE		DOUBLE QUART TOURNANT INTERMÉDIAIRE	
Hauteur	274	286	274	286
Reculement d'arrivée	176		180	
Reculement intermédiaire	-		180	
Reculement de départ	216		158	
Largeur de volée	80		88	
Chevêtre mini. L x l	176 x 197	176 x 197	180 x 180	
Nb marches	14	14	14	14

Pour plus de dimensions en standard à option ou en sur-mesure, rendez-vous en magasins.

LOFT

DIMENSIONS EN CM	DROIT		QUART TOURNANT BAS		QUART TOURNANT INTERMEDIAIRE	
Hauteur	274	286	274	286	274	286
Reculement d'arrivée	270	291,6	280	280	176	
Reculement de départ	-		82		212,2	212,5
Largeur de volée	70,6		70,6		80	
Chevêtre mini. L x l	270 x 85	292 x 85	85 x 280	85 x 280	176 x 185,7	176 x 185,7
Nb marches	13	14	13	14	14	14

Pour plus de dimensions en standard à option ou en sur-mesure, rendez-vous en magasins.

DUPLEX

DIMENSIONS EN CM	DROIT		QUART TOURNANT BAS		QUART TOURNANT INTERMEDIAIRE	
Hauteur	274	286	274	286	274	286
Reculement d'arrivée	261	281,6	280	280	176	
Reculement de départ	-		82		208,7	
Largeur de volée	70,6		70,6		80	
Chevêtre mini. L x l	270 x 85	292 x 85	85 x 280	85 x 280	176 x 185,8	176,1 x 185,8
Nb marches	13	14	13	14	14	14

Pour plus de dimensions en standard à option ou en sur-mesure, rendez-vous en magasins.

JAZZ

DIMENSIONS EN CM	DROIT		QUART TOURNANT BAS		QUART TOURNANT AVEC PALIER	
Hauteur	273	286	273	286	274	286
Reculement d'arrivée	264	260,3	280	280	300	
Reculement de départ	-		80		131,6	
Largeur de volée	80		80		80	
Chevêtre mini. L x l	243 x 85	243 x 85	85 x 280	85 x 280	110 x 300	110 x 300
Nb marches	13	14	13	14	14	14