# MISTRAL CLIC




# Chêne 11mm

N°20011/RPC/2013

### Dessin

Contrecollé double lame fabriqué selon la norme NF-EN 13489 Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP 1024234



## Description \_\_\_\_\_ Colisage

Largeur: 139 mm Longueur: 1500 mm Epaisseur: 11 mm Couche d'usure: 2,5 mm

Support: HDF\*

Contrebalancement : déroulé en bois

**Profil:** bords droits \*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

M<sup>2</sup> / colis: 1,67 Colis / palette: 45  $M^2$  / palette: 75,15 Poids / m<sup>2</sup>: 8,9 kg

Poids / palette: 689 kg

Classe d'usage : 23

Essence: Chêne Provenance: France

Bois clair et sombre - nœuds noirs - aubier toléré en rive. Choix:

## **Finitions**

#### aspect bois flotté:

Vernis Ecostrong brossé aspect bois brut mat

## Mise en œuvre



pose flottante sans colle selon DTU 51.11



pose flottante avec polyane + Isol 20 ou collage en plein avec presto MO ou PM, obligatoire



pose collée selon DTU 51.2



collage en plein avec presto PM, obligatoire













# **DÉCLARATION DE PERFORMANCE** N°20011/RPC/2013

CE

Identification du produit de référence : Mistral Clic, 11mm, CHÊNE

Usage(s) prévu(s), type d'application : utilisation en intérieur, pose flottante sans colle selon DTU 51.11

Nom-Raison sociale: PANAGET

Adresse: 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré

Système d'évaluation et de vérification de la constance n° 4

#### Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Dfl-s1	
Caractéristiques permettant ce classement :		
- Densité minimale moyenne (Kg/m³)	500	NF EN 14342+A1:2008
- Epaisseur moyenne (mm)	11	
- Conditions d'utilisation	utilisation en intérieur, pose flottante sans colle selon DTU 51.11	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Résistance à la rupture	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique (W/m.K)	0,13	
Résistance thermique (m².K/W)	0,08	
Durabilité biologique	Classe1	

NPD: Performance Non Déterminée

La société PANAGET certifie que les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées et que cette déclaration est établie sous sa seule responsabilité.

Bourgbarré, le 23 avril 2015

**Jean-Luc ROY** *Président* 

